

Научно-производственное республиканское унитарное  
предприятие "БЕЛГАЗТЕХНИКА"

ОКП РБ 25.99.29.400



Утвержден

11-24.1.00.000 ПС ЛУ

Заглушки распорные ЗР

**Паспорт**

11-24.1.00.000 ПС

Место для  
этикетки

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
18	<i>Савиц 09.02.2016</i>			

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Основные технические данные.....	4
3 Комплектность.....	4
4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	5
5 Маркировка и упаковка.....	6
6 Свидетельство об упаковывании.....	7
7 Свидетельство о приемке.....	7
8 Указания по эксплуатации.....	8
9 Хранение и транспортирование.....	8
10 Сведения о рекламациях.....	9
11 Сведения об утилизации.....	9

Инв. № подл. <b>18</b>	Подп. и дата <i>Сурж 14.01.2016</i>	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	11-24.1.00.000 ПС	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Заглушки распорные ЗР (в дальнейшем заглушки) предназначены для многократного закупоривания стальных труб диаметром DN 15 и DN 20 по ГОСТ 3262-75 при проверке трубопроводов на герметичность, поиска утечек.

1.2 Заглушки являются элементом системы испытаний и контроля.

1.3 Заглушки предназначены для временной установки.

1.4 Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением значения температуры окружающего воздуха от минус 35°C до плюс 45°C.

1.5 Реквизиты изготовителя:

220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП «Белгазтехника».

### Телефоны:

-(017) 375-67-84, (017) 354-75-55, т/ф (017) 377-63-68 – отдел маркетинга;

-т/ф (017) 358-96-23, (017) 357-65-61 – приемная;

-(017) 392-05-17 - отдел технического контроля (ОТК).

сайт: -[www.belgastehnika.by](http://www.belgastehnika.by);

электронная почта – [marketing@belgastehnika.by](mailto:marketing@belgastehnika.by)

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата						
18	<i>Смирн</i> 09.02.2026									
1	Зам	11-24.1.34	<i>[подпись]</i>	07.26	11-24.1.00.000 ПС					
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
					Лист					
					3					

## 2 Основные технические данные

2.1 Заглушки соответствуют требованиям ТУ ВУ 100270876.223-2025, комплекта конструкторской документации 11-24.1.00.000, Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения.

2.2 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	ЗР-15	ЗР-20
1 Номинальный диаметр трубопровода для перекрытия	15	20
2 Максимальное давление рабочей среды, МПа	0,1	
3 Габаритные размеры, мм, не более		
длина	156	156
диаметр	50	50
4 Масса, кг, не более	0,27	0,31

## 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	
		ЗР-15	ЗР-20
11-24.1.01.000	Заглушка распорная ЗР-20		1
11-24.1.02.000	Заглушка распорная ЗР-15	1	
11-24.1.00.000 ПС	Паспорт	1	1

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
18	<i>Севаст 09.04.2026</i>			

Изн. № подл.	1	Зач	11-24.1.34	<i>[Подпись]</i>	07.26	11-24.1.00.000 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			4

#### 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента реализации потребителю, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

4.2 Заглушка не принимается в гарантийный ремонт без наличия паспорта.

4.3 Гарантия не распространяется на заглушки в следующих случаях:

- выход изделия из строя по вине потребителя (нарушение им правил эксплуатации, работа на параметрах, не соответствующих паспорту, неправильная установка и т.д.);

- при наличии механических повреждений (деформации, замятие, трещины, следы ударов, сколы и т.п.), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортированием или хранением;

- наличие изменения конструкции, произведенного потребителем;

- наличие признаков самовольного ремонта потребителем;

- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на приспособление огня, влаги, механических частиц, воды, грязи, окалины, посторонних предметов и т.п.;

- использование приспособление не по назначению в соответствии с паспортными данными.

4.4 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся резиновые детали.

4.5 Критерий предельного состояния: нарушение цельности деталей, резьбовых поверхностей, необратимые нарушения деталей, вызванные разрушением металла.

4.6 Критерий отказа – несоответствие параметров, определяющих работоспособность изделия.

4.7 Срок службы – 10 лет.

Инв. № подл. 18	Подп. и дата 12.01.2026	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	11-24.1.00.000 ПС					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5

## 5 Маркировка и упаковка

### 5.1 Маркировка

5.1.1 В связи с отсутствием возможности размещения на заглушке, табличка фирменная расположена на титульном листе паспорта и содержит следующую информацию: наименование; товарный знак изготовителя; обозначение изделия; обозначение технических условий; дату изготовления; штриховой идентификационный код; надпись «Сделано в Беларуси».

### 5.2 Упаковка

5.2.1 Заглушка и паспорт поставляются упакованными в полиэтиленовый пакет.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
18	<i>Савицкая 18.01.2008</i>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				6

11-24.1.00.000 ПС

## 6 Свидетельство об упаковывании

Заглушка ЗР-\_\_\_\_\_

(наименование изделия)

упакована РУП «Белгазтехника» согласно требованиям действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата)

## 7 Свидетельство о приемке

Заглушка ЗР-\_\_\_\_\_

(наименование изделия)

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ ВУ 100270876.223-2025, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

Мастер \_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Дата реализации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
18				

11-24.1.00.000 ПС



